

Il cotto "Medici"



Fornace Pesci

Il Cotto Imprunetino



Fornace Pesci s.p.A.

Via delle Fornaci, 26/a - 50023 IMPRUNETA (FI) - Tel. 0552012066 - 0552012117 - Fax 0552011488
www.fornacepesci.it

Cotto "Medici"

Materiale trafilato, la finitura nasce dal passaggio di particolari spugne che gli conferiscono una superficie mossa ma allo stesso tempo gradevole al tatto. La colorazione tende al rosato chiaro, con piacevoli stonalizzazioni. Materiale da trattare dopo la posa in opera.

Semi-finished and drawn material.

This product is finished by the rubbing of special sponges on the surface that give a wavy movement tiles, but at the same time a nice sense of touch.


The features of this tile is: with a pink tint could present a different kind of colour (stonalization).

This material is treated after having been completely laid down.



Rettangolo

15x30x1,5 circa



Quadro

30x30x1,5 circa



Battiscopa stondato

8,5x33x1,3 circa



Gradino

30x35x2 circa



Gradino ad angolo

35x35x2 circa a quartabuono



Battiscopa per gradino stondato

40x20x1,8 circa



Elemento ad L

13x7x25 circa

Calibri e spessori sono indicativi

Material durch Strangenresse gezogen und Oberfläche mit besonderen Schwamm vollendet. Die Hellrosaroten Färbung ist eine gewollte Eigenschaft. Farbunterschieden und unebene Oberflächen sind eine besondere Eigenschaft dieser Linie.

Das Material wird nach der Verlegung behandelt.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Valore Pesci	Esame secondo
Durezza superficie (scala MOHS)	5	UNI EN 101
Resistenza a flessione (N/MM ²)	17,2	UNI EN ISO 10545-4
Assorbimento acqua	5,5	UNI EN ISO 10545-3
Resistenza al gelo	resistente	UNI EN ISO 10545-12
Scivolosità	cuoio su superficie asciutta 0,55	UNI EN 87 - Metodo BCR
	gomma su superficie bagnata 0,83	UNI EN 87 - Metodo BCR

Pavimentazione realizzata
con il "Cotto Medici"
Flooring in "Cotto Medici"
Fußboden mit "Cotto Medici"
Piso de "Cotto Medici"

